










سؤالات امتحان هماهنگ استانی درس: علوم تجربی		ساعت شروع: ۸ صبح		تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶		مدت امتحان: ۷۰ دقیقه	
نام و نام خانوادگی:		شعبه:		دوره تحصیلی: متوسطه اول		پایه تحصیلی: نهم	
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور				اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			
ردیف	دانش آموز عزیز امروز می خواهیم در دنیای سؤالات علوم تجربی با هم همسفر شویم. در طول مسیر در هر قسمت به سؤالات آن به دقت پاسخ داده و به سمت سوال بعدی حرکت کنید. در این سفر برای شما آرزوی موفقیت داریم.						
۱	الف- در شکل مقابل ترتیب سرعت واکنش پذیری چند فلز با اکسیژن و نتایج حاصل از آن نوشته شده است. جایگاه فلز روی در این نمودار در کدام قسمت است؟ (☐ A ☐ B ☐ C) ب- عنصر A با کدام عنصر مقابل در یک ستون از جدول عناصر قرار دارد؟ (☐ B ☐ A) پ- ذره ای با نماد X^{2+} فلز است یا نافلز؟ (.....) ت- محلول ترکیب A، رسانای جریان برق است و محلول ترکیب B رسانای جریان برق نیست. پیوند موجود در کدام ترکیب از نوع اشتراکی است؟ (☐ B ☐ A) ث- نقطه جوش کدام ترکیب از نقطه جوش $C_{10}H_{22}$ بیشتر است؟ ۱- متان ☐ ۲- بوتان ☐ ۳- اوکتان ☐ ۴- ایکوزان ☐ ج- میزان آلاینده گی (تولید کربن دی اکسید) کدام یک از منابع تولید برق کمتر است؟ ۱- نفت خام ☐ ۲- انرژی خورشیدی ☐ ۳- باد ☐ ۴- زمین گرمایی ☐ حتماً به سؤالات بالا خوب جواب دادی. آفرین - بزن بریم قسمت بعدی						
۲	الف- دریاچه خزر در شمال ایران باقیمانده دریای در گذشته بوده است. ب- با توجه به شکل مقابل: (شکل مربوط به حرکت دو ورقه نزدیک شونده می باشد.) چگالی کدام ورقه از دیگری بیشتر است؟ (ورقه A ☐ ورقه B ☐) ج- با توجه به شکل مقابل به پرسش های آن پاسخ دهید. ا- این منطقه در گذشته چه نوع محیطی بوده است؟ ۱- جنگل ☐ ۲- دریای کم عمق و گرم ☐ ۳- دریای عمیق و سرد ☐ ب- سن رگه آذرین موجود در شکل از سن فیسل مرجان درون شکل است. (کمتر - بیشتر)						
بچه ها دقت کنید به همه سؤالات بالا جواب داده باشید حالا بریم ادامه سؤالات در صفحه دوم							

صفحه: ۲	شعبه:	نام و نام خانوادگی:	پایه تحصیلی: نهم	سوالات امتحان هماهنگ استانی درس: علوم تجربی
۰/۵				۳ الف - مریم مسیر خانه تا مدرسه ی خود را در مدت ۵ دقیقه طی می کند.  a- بردار جابه جایی حرکت مریم را روی شکل بالا رسم کنید. b- تندی متوسط حرکت مریم در طول مسیر کدام مورد است؟ (بچه ها حواستون به تبدیل یکای زمان باشه.) ۱- 2 m/s به سمت راست ☐ ۲- 120 m/s به سمت راست ☐ ۳- 2 m/s ☐ ۴- 120 m/s ☐ ب- جعبه ۶ کیلوگرمی مقابل در حال کشیده شدن به سمت راست است. ($g = 10 \text{ N/Kg}$)  a- بردار نیروی عمودی سطح را روی شکل رسم کنید. b- در این شکل مقدار کدام نیرو بیشتر است؟ (نیروی عمودی سطح - نیروی خالص - نیروی اصطکاک جنبشی)
۱/۲۵				۴ الف - وزن مکعب مقابل ۱۰۰۰ نیوتون است. این مکعب در این حالت چند پاسکال فشار به سطح زیرین خود وارد می کند؟ (طبق رابطه زیر برو جلو)  ب- یک پرنده مطابق شکل زیر در دو حالت ایستاده است. این پرنده در کدام حالت فشار بیشتری به سطح زیرین خود وارد می کند؟ (حالت A ☐ حالت B ☐)  ج- در شکل مقابل درانتهای سه ظرف محتوی آب هر کدام یک فشار سنج متصل است. کدام فشار سنج، فشار بیشتری را نشان می دهد؟ (منظور، فشار مایع درون ظرف ها می باشد.)  ۱- ظرف A ☐ ۲- ظرف B ☐ ۳- ظرف C ☐ ۴- فشار در هر سه ظرف برابر است. ☐ د- اگر دمای هوای درون یک ظرف در بسته را کاهش دهیم (سرد کنیم) فشار هوا می یابد. (افزایش - کاهش)
۱				۵ الف- با توجه به شکل زیر اگر وزن علی ۳۰۰ نیوتون باشد شما وزن رضا را بدست آورید. (با ذکر رابطه و راه حل) (از جرم الاکتنگ صرف نظر شود.)  ب- گشتاور نیروی وزن علی ساعتگرد است یا پادساعتگرد؟ (.....)
بچه ها خسته که نشدید؟؟؟ حتما نه  پس بریم برای پاسخ به ادامه سوالات در صفحه سوم				

سؤالات امتحان هماهنگ استانی درس: علوم تجربی		ساعت شروع: ۸ صبح		تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶		مدت امتحان: ۷۰ دقیقه	
نام و نام خانوادگی:		شعبه:		دوره تحصیلی: متوسطه اول		پایه تحصیلی: نهم	
دانش آموزان روزانه، داوطلبان آزاد و آموزش از راه دور				اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			
۶	الف- سرعت چرخش چرخ دنده A (۱۰ دور در ثانیه) می باشد. اگر تعداد دندانه های چرخ دنده A و B و C به ترتیب ۶۰، ۲۰ و ۱۵ عدد باشد، در این صورت چرخ دنده C در همین مدت چند دور خواهد زد؟ (..... دور)						
۰/۵	ب- مزیت مکانیکی قرقوه مرکب مقابل چند است. (.....)			 مزیت مکانیکی یگا ندارد. 			
۷	در شکل زیر تعدادی از سیارات سامانه خورشیدی (منظومه خورشیدی) به ترتیب آمده است.						
۱/۵	الف- سیاره A چه نام دارد؟			ب- محل کمر بند اصلی سیارک ها را در شکل مقابل با علامت X روی شکل مشخص کنید. (بین دو سیاره مورد نظر X بزن)			
	پ- فاصله کدام سیاره تا خورشید معادل یک واحد نجومی است؟ (☐ A ☐ C ☐ D ☐ E)			ت- جنس سیاره D چیست؟ (سنگی - گازی)			
	ث- ستاره قطبی در کدام صورت فلکی قرار دارد؟			ج- در قدیم انسان ها از صورت های فلکی چه استفاده ای می کردند؟ (یک مورد)			
							
۸	الف- متن زیر را بخوانید و به سؤالات آن پاسخ دهید.						
۱	"باکتری ها دارای دیواره باخته ای هستند و همگی پروکاریوت اند. مخمر جاننداری تک باخته ای است که از سلسله آغازیان بوده و با میکروسکوپ نوری مشاهده می شود. موجودی مانند ساختار باخته ای ندارد و در هیچکدام از سلسله های جانداران قرار نمی گیرد."						
	پاسخ این آجا خالی اسم این موجود است. ← 						
	ا- جای خالی در متن بالا را با کلمه صحیح کامل کنید.						
	ب- از بین کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است یک مورد از نظر علمی نادرست است. صحیح آن را بالای آن بنویسد.						
	ج- وقتی می گوئیم جاننداری پروکاریوت (پیش هسته ای) است یعنی در باخته آن، هسته تشکیل (می شود - نمی شود).						
	ب- شباهت بین جانداران کدام گروه بیشتر است؟ شاخه ☐ جنس ☐ خانواده ☐ راسته ☐						
۹	الف- در هر یک موارد زیر با توجه به مطالب کتاب کلمه ای که با بقیه کلمات ارتباط کمتری دارد را مشخص کنید.						
۱	۱- بخار آب - کبالت کلرید - آوند آبکش - صورتی - روزنه						
	۲- ارتفاع کم - بدون آوند - ریشه سا - هاگدان پشت برگ						
	ب- گیاهی آوند دار و دانه دار که دارای ساقه زیر زمینی می باشد چه نام دارد؟ (.....)						
	پ- چرا درخت کاج با آنکه دانه دارد نه تک لیه است و نه دولیه؟ (اگه جواب این سوالو متوجه نمیشی به جاش سوال زیر را جواب بده)						
	ت- مهم ترین تفاوت درخت سرو با سرخس چیست؟						
	 دور کلمه مورد نظر خط بکشید 						
بچه ها دقت کنید به همه سؤالات بالا جواب داده باشید بریم ادامه سؤالات در صفحه چهارم صفحه: ۳							

۱	الف) C ب) B ج) گزینه ۳ (بار) د) گزینه ۴ (الیزان)	ب) فلز B
۲	الف) تنیس ج) b) کمتر	ب) ورقه A ج - a) گزینه ۲ (درای نه کمق و ندرم)
۳	الف - a) الف - b) گزینه ۳) ب) a) ب - b)	بدرار جابا جایی  سرعت = $\frac{\text{مسافت}}{\text{زمان}} = \frac{۴۰۰}{۵ \times ۲۰} = ۲ \text{ m/s}$ * نیروی جفت ندارد.  نیروی عمود بر سطح = $۹ \times ۱۰ = ۹۰ \text{ N}$ نیروی خالص = $۸۰ - ۵۰ = ۳۰ \text{ N}$ نیروی اصطکاک جنبشی = ۵۰ N * نیروی عمود بر سطح بیست است
۴	الف) $\frac{۱۰۰۰}{۵ \times ۱۰} = ۲۰ \text{ Pa}$ ب) حالت B ج) گزینه ۴ (فشار در هر طرف برابر است) د) کاغذ	$\text{فشار} = \frac{\text{نیرو}}{\text{سطح}}$

$$F_x d_1 = F_p \times d_p \rightarrow 300 \times 10 = F_p \times 40$$

الف) ۵

$$F_p = 750 \text{ N}$$


ب) پاد ساعتگرد

$$10 \times 40 = x \times 15 \rightarrow x = 26.67$$

الف) ۶

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{نیروی مقاوم}}{\text{نیروی محرک}} = \frac{750}{150} = 5$$

ب) ۵



الف) عطار (تیر)

۷

ب) کمر بند میانی بین سرپیچ و میخی قرار دارد

ج) دایره صغری

ت) سنگی

پ) ۲

چ) استفاده برای جفت یابی - استفاده به عنوان تقویم

الف- b) آغازیان ← قارچ

الف- a) ویروس

۸

ب) چشم

الف- c) نمی شود

الف- ۱) آوند آبکش


۹

الف- ۲) هالدان پست بزرگ

ب) سیب زمینی

پ- ۱) تقسیم بندی تکلیف و دوله مربوط به لیسانس (نهان دانان) است و گاهی لیسانس باز دانه است.

پ- ۲) سردار ای دانه است ولی هیچ درخت دانه ندارد و عاقل تولید می کند.



الف)

۱۰

ب) تارکشنده

۱۱	الف) نرم تنان ب-۱) ۸ پا ب-۲) پروتستین ج) گزینۀ ۳- نرم تنان ت) داشتن بال و آبشش
۱۲	۱- مدغ ۲- کمانگورو ۳- عقاب ۴- سُفال ۵- زالو ۶- کرم کدو
۱۳	الف) قورباغه بالغ جانوری گوشت خوار است در حالی که دومین حلقه دوزخچیره غذای جانوری گیاه خوار است. ب-۱- رابط ب ب-۲- همسفرس ب-۳- رابط ج- جانور سفرس میزبان است ج-۱- مواد آلی ج-۲- گیاه - جلبک